



Xerox® Colour 550/560 Printer

Productiviteit en uitstekende
kleurkwaliteit voor alle toepassingen

Productiviteit, schaalbaarheid en professionele afdrukkwaliteit in één.

De Xerox® Colour 550/560 Printer combineert ongekeerde afdrukkwaliteit, uitgebreide mediaverwerking en professionele afwerking met efficiënte, veilige en flexibele kleurenworkflows om een betaalbare printoplossing voor elke omgeving te leveren.



Verwerf nieuwe opdrachten en voer hoogwaardig drukwerk intern uit.

- Ongekeerde 2400 x 2400 dpi afdrukkwaliteit met uitstekende kleurconsistentie.
- De Emulsion Aggregation (EA) Low Melt-toner geeft al uw applicaties een strakke, offsetachtige afwerking met opmerkelijke scherpte en uniformiteit, gestoken tekst en veel detail in lichte gedeeltes.
- De instelling Enhanced Gloss Mode zorgt voor uitvoer met extra glans.
- Digitale snelheid, eenvoudige installatie en geautomatiseerde workflows zorgen voor de korte verwerkingstijden en kosten effectieve verwerking van kleine oplagen die klanten verwachten.
- Voldoet aan de Fogra-certificeringsstandaarden.

Flexibiliteit om een breder scala aan toepassingen mogelijk te maken.

- Met het uitgebreide assortiment aan media kunt u alles printen, van briefkaarten tot posters.
- Verwerkt zowel gecoat als ongecoat materiaal tot 300 g/m².
- Inline afwerkmogelijkheden bieden een professionele afwerking met hechten, perforeren en vouwen voor presentaties, brochures, rapporten en nieuwsbrieven.
- Standaard Xerox® Integrated Colour Server en vier andere serveropties.
- Met de keuze voor extra printservers kunt u uw kleurenbeheer verbeteren en arbeidsintensieve processen stroomlijnen.
- Met de flexibele mogelijkheden voor het printen van variabele data kunt u de nadruk leggen op gepersonaliseerde toepassingen voor direct mail.

Maximale productiviteit van begin tot eind.

- Vier standaard interne papierladen plus extra invoeropties optimaliseren het aantal vel in uw printtaak.
- Snel printen met 50/55 ppm en 60/65 ppm, kleur/zwart-wit.
- Mogelijkheid tot laden van papier en toner tijdens het printen.
- Automatisch tweezijdig printen tot 176 g/m² voor omslagen met of zonder coating zorgt ervoor dat het tijdrovende handmatige tussenvoegen overbodig is.
- Meerdere Customer Replaceable Units (door de klant te vervangen onderdelen) zorgen dat u zelf controle hebt over het basisonderhoud.
- Smart eSolutions® en MeterAssistant® verzamelen en analyseren gegevens die naar Xerox zijn verzonden voor eenvoudige, accurate facturering.

Stroomlijn processen, bespaar tijd en vereenvoudig het machinebeheer.

- Scan, print, kopieer, fax en routeer bestanden – alles tegelijk. Multitasking biedt maximale productiviteit, meerdere gebruikers kunnen gelijktijdig verschillende kantoortaken uitvoeren.
- Wacht nooit meer op een belangrijke printtaak. Met behulp van de “print around”-functie wordt een taak waarvoor niet aanwezig materiaal vereist is (bijvoorbeeld een andere papiergrootte) vastgehouden en wordt de volgende taak in de wachtrij alvast geprint.
- Bidirectionele printerdrivers en communicatie. Zorgen ervoor dat vele mogelijkheden die beschikbaar zijn voor gebruikers bij het apparaat, ook beschikbaar zijn vanaf de computer. Gebruikers kunnen vanaf hun PC de wachtrij en de status van de verbruiksmaterialen zien.
- Onovertroffen scankwaliteit. Maak op tekst doorzoekbare bestanden op de machine zodat u ze gemakkelijk kunt terugvinden – compressietechnologie vermindert de netwerkbelasting voor een snelle verzending.
- Automatiseer de dagelijkse workflows. Maak taakstroomformulieren om documenten automatisch naar vooraf gedefinieerde locaties te routeren, waaronder e-mailadressen, faxbestemmingen en FTP/SMB-sites.
- Beheer de machine op afstand. De CentreWare® IS embedded webserver automatiseert de installatie, het oplossen van problemen, het instellen van functies en het upgraden.

Beheer de kosten en bespaar geld.

- Pas de printerdriver-instellingen aan voor besparingen en efficiëntie. Stel dubbelzijdig printen en N-up om meerdere pagina's op één vel te printen als standaard in of pas de instellingen aan voor specifieke toepassingen.
- Beheer en houd het apparaatgebruik bij met de interne Auditor. Hiermee worden beperkingen opgelegd aan de functies van een apparaat voor analyse- en factureringsdoeleinden. Xerox® Standard Accounting biedt rapporten voor een grotere kostencontrole.

Implementeer beveiligingsoplossingen voor de hele onderneming zonder gespecialiseerde IT-medewerkers om uw kritieke informatie te beschermen.

- Beveiligd printen houdt documenten privé omdat printtaken in de wachtrij blijven staan totdat de gebruiker het wachtwoord invoert.
- Bij met wachtwoord beveiligde PDF's is een wachtwoord vereist om een vertrouwelijke scan te openen en bekijken.
- Data Security houdt informatie beveiligd door interne gegevens op het apparaat te coderen en wist informatie elektronisch op de harde schijf.
- Volledig systeem gecertificeerd volgens Common Criteria (ISO 15408) (op EAL3) toont aan dat de Xerox® Colour 550/560 Printer aan de strengste veiligheidsnormen en –regels voldoet.



Xerox® Mobile Print Solution

Xerox maakt mobiel printen eenvoudiger en handiger en toch veilig. We geven mobiele professionals de vrijheid printtaken te verzenden vanaf elk apparaat dat van e-mail voorzien is.

Eenvoudig. Xerox® Mobile Print Solution werkt met elk mobiel apparaat dat van e-mail voorzien is. Zonder software te installeren, zonder tijd te verliezen met het zoeken naar online printerinformatie of de juiste applicatie. Bovendien bent u voor het printen niet meer afhankelijk van ondersteunend administratief personeel.

Handig. Gebruikers kunnen overal waar ze werken MS Office-documenten afdrukken, inclusief MS Word, Excel® en PowerPoint®, evenals PDF's.

Veilig. Print rechtstreeks vanaf mobiele apparaten en open en bekijk documenten op een multifunctioneel systeem van Xerox®, beveiligd met een wachtwoord.

De Xerox® Colour 550/560 Printer is milieuvriendelijk.

- Met “Earth Smart” opties op uw printerdriver bespaart u papier en andere bronnen door dubbelzijdig printen in conceptmodus als standaard in te stellen.
- De EA Low Melt-toner biedt een hoge printkwaliteit met een lager smeltpunt, waardoor energie wordt bespaard.
- Met Scan Preview kunt u zien hoe uw resultaten eruitzien voor het printen of verzenden, zodat u papier en energie bespaart.
- Faxen zonder papier. LAN-fax verzendt faxen direct vanuit programma's op uw computer. Ontvangen faxen kunnen als miniatuurvoorbeeld op de gebruikersinterface worden bekeken – zodat u alleen print wat belangrijk is.

Productiviteit – simpeler, slimmer.

Eenvoud leidt tot productiviteit. De Xerox® Colour 550/560 Printer vereenvoudigt het proces van opslaan, bewerken, beheren en bewaren van documenten. Xerox® workflowoplossingen zijn de eenvoudigste manier om mensen in contact te brengen met de informatie en tools die ze nodig hebben om kwaliteitswerk sneller, efficiënter en effectiever uit te voeren.

Productieve, veelzijdige workflowoplossingen met een gebruiksvriendelijke interface.

- Zet informatie op papier om in digitale informatie en verzend het naar uw computer, in het formaat van uw voorkeur
- Bewaar intellectuele eigendommen georganiseerd en beveiligd met geautomatiseerde routing en levering
- Beheer de toegang tot het apparaat en beheers de kosten
- Houd activiteiten bij en stel rapporten op



Optionele oplossingen omvatten:

Xerox® Scan to PC Desktop®

Scan to PC Desktop slaat een brug tussen Microsoft Office-documenten, PDF-documenten en papier. U kunt de scanmenu's op uw Xerox® machine direct vanaf uw PC aanpassen voor gepersonaliseerde scanmogelijkheden en documentbeheer.

Xerox Secure Access Unified ID System®

Secure Access is compatibel met uw bestaande pasjes-oplossing, waarbij gebruikers toegang tot systeemfuncties kunnen krijgen door hun pasje aan te bieden. Gegevens kunnen dan beschikbaar worden gemaakt voor administratieve en wettelijke doeleinden. Met Follow-You™ print kunt u een document verzenden naar een veilige printwachtrij en uw pas gebruiken om toegang te krijgen tot het document en het op elke netwerkprinter te printen die van Secure Access voorzien is.

Equitrac Office®

Equitrac Office biedt een veilige, handige, mobiele printworkflow en beheerst tegelijkertijd de kosten en vereenvoudigt de administratie. Het maakt toegang met één keer aanmelden mogelijk voor apparaten en diensten, persoonlijke printwachtrijen om de beveiliging en mobiliteit van documenten te maximaliseren en regels voor voordelig printergebruik.

Bouw uw oplossing nu op en breid het in de toekomst uit als uw onderneming groeit.

Invoeropties: Uitbreiding als uw behoeften qua productiviteit en mediaverwerking toenemen.

Hoge capaciteitslade (HCF) – 2.000 A4-vellen tot 220 g/m², gecoat

- Perfect voor rapporten, presentaties, mailers, etc. met grote oplagen.

Een of twee oversized hogecapaciteitsladen (OHFC) – 2.000 - 4.000 vellen 330 x 488 mm tot 300 g/m² gecoat. De papierstabiliseerder minimaliseert schuine verwerking van papier; een rollersysteem voorkomt verkeerde invoer.

- Betrouwbare invoer voor grote hoeveelheden gecoat papier en ondersteuning voor volledig aflopende toepassingen op SRA3
- Eenheid voor enveloppen en kleine media

Afwerkmogelijkheden: Verhoog uw inline afwerkcapaciteit als uw behoeften toenemen.

Eenvoudige opvang

Opvangbak voor gestaffelde uitleg (OCT)

Advanced Finisher – nieten van 50 vel op meerdere posities en standaard 2/4 gaats perforeren voor gecoat/ongecoat papier.

Professional Finisher – nieten van 50 vel op meerdere posities en standaard 2/4 gaats perforeren plus uitvoer voor gevouwen en gehechte boekjes.

Light-Production Finishers – deze veelzijdige afwerkopties maken gecoate boekjes, brochures en gevouwen mailers mogelijk, evenals stapelen, nieten en perforeren. Verder bevatten ze een invoerlade voor tussenbladen. Kies tussen een Light Production Finisher, een Light Production Finisher met boekjesmaker of een Light Production Finisher met boekjesmaker en drieslag-vouwen.

- De SquareFold® Trimmer-module versterkt uw finisher met zeer aantrekkelijke mogelijkheden, zoals vouwen met vlakke rug en rechtsnijden om professionele brochures en boekjes te produceren
- Met de nieuwe GBC AdvancedPunch™ combineert u printen, sorteren en perforeren in een handige stap om intern professioneel ingebonden documenten te creëren. U hebt de keus uit diverse uitwisselbare stempels voor populaire bindstijlen om zonder handmatig perforeren eenvoudig professionele documenten te produceren tegen lagere kosten.

Productiviteit en beveiliging zijn in uw Xerox® Colour 550/560 Printer ingebouwd.

De gebruikersinterface heeft een 26,5cm (10,4-inch) aanraakscherm.

Maak 50 kleurenafdrucken en 60 zwart-wit afdrucken per minuut, zelfs dubbelzijdig.

Fax via G3 of IP Fax (SIP).

Scan zeer snel, zowel in kleur als zwart-wit, met gegevens die zijn omgezet in verschillende formaten – die met een wachtwoord kunnen worden beveiligd – en verzonden met behulp van verschillende methodes, waaronder opslaan naar PC, server, USB-media of verzenden als e-mailbijlage.

Wees goed beveiligd met geïntegreerde beveiligingsfuncties zoals IP-filtering, image overwrite, beveiligd printen, gecodeerd scannen naar e-mailsysteem, verificatie en IPv6-ondersteuning, etc.

Kies verder voor extra opties zoals: Xerox® Secure Access, Secure Watermerk, Gigabit Ethernet



Serveropties: voor elke behoefte.

De Xerox® Colour 550/560 Printer biedt een scala aan servers voor uw omgeving, afhankelijk van uw workflow, applicaties en voorkeuren.

De Xerox® Integrated Colour Server is **standaard** aanwezig op elke Colour 550/560 Printer en vergroot de productiviteit bij scannen, kopiëren, faxen, printen en kantoorcommunicatie.

Zet uw bedrijf in een hogere versnelling met toonaangevende printserveropties waarmee u de beschikking krijgt over ongeëvenaarde flexibiliteit en benchmarkprestaties, kleurmanagement, impositie, printen van variabele gegevens en nog veel meer!



Xerox® geïntegreerde Fierly® kleurserver

Verkrijg hoge RIP-snelheden en uitstekende productiviteit en vereenvoudig en stroomlijn uw workflow door taakverzendingen van zich herhalende taken te automatiseren met optionele Hot Folders en virtuele printers. Fierly ColorWise-kleurbeheertools produceren nauwkeurige kleuren. Met de basismogelijkheden voor variabele data kunt u uitvoer aanpassen met variërende tekst, foto's en afbeeldingen.

EX Print Server Powered by Fierly®

U kunt effectief marketingmateriaal met een breed scala aan uitvoeropties produceren, inclusief automatische identificatie van taakelementen, waardoor u taken niet hoeft te herprogrammeren. Fierly ColorWise biedt snel en eenvoudig kleur van hoge kwaliteit. Fierly Command Workstation vermindert fouten en afval. Ondersteunt Adobe PDF Print Engine voor een gedegen, end-to-end PDF-workflow.

CX Print Server, Powered by Creo® Color Server Technology

Geavanceerde en gebruiksvriendelijke functies bieden uitstekende kleurcapaciteit en kwaliteit, waardoor u uw scala aan services en zakelijke kansen kunt uitbreiden. Creo Color Server maakt een geautomiseerde workflow mogelijk voor snelle, foutloze resultaten.

De voortreffelijke kleuruitvoer en het uitstekende beheer zorgen voor resultaten waar de klanten tevreden mee zijn. Aan te sluiten op de Prinergy-workflow en Adobe PDF Print Engine voor een gedegen, end-to-end PDF workflow.

Xerox® FreeFlow® PrintServer

De FreeFlow Print Server levert eenvoudig en toch geavanceerd kleurenbeheer met de Xerox® ConfidentColor technologie, waarmee u documenten van hoge kwaliteit kunt leveren. Uitstekende functies zoals de Xerox Consistent Colour Mode in combinatie met geavanceerde profieltechnologie, Adobe PDF Print Engine, productiefuncties en de FreeFlow Print Server bieden u alles wat u nodig hebt voor een kleuruitvoer van ongekende kwaliteit.

Maak veelbelovende nieuwe toepassingen – eenvoudig inline afgewerkt.

De industrie wordt op zijn kop gezet door nieuwe toepassingen en nieuwe manieren om kleur, media en afwerking te gebruiken. De fantastische afdrukkwaliteit, een brede ondersteuning van verschillende media, flexibele afwerkmogelijkheden, het modulaire ontwerp en de serveropties van de Xerox® Colour 550/560 Printer, maken het tot het perfecte apparaat om nieuwe activiteiten te ontplooiën door meer toepassingen intern te houden.

Productieprinten met bedrijfsworkflows voor een betaalbare prijs.

Afdrukkwaliteit, gebruiksvriendelijkheid, ondersteuning voor verschillende media, uitvoer- en afwerkingsopties en workflowoplossingen van wereldklasse zijn binnen uw handbereik. Extra mogelijkheden voor kleurenprinten en minder kosten met de Xerox® Colour 550/560 Printer.



- **Brochures** – maak eenvoudig professionele, kleurrijke brochures met inline vouwen voor een betere productiviteit
- **Presentaties/nieuwsbrieven** – inline nieten en perforeren zorgt ervoor dat het produceren van presentaties en nieuwsbrieven snel en eenvoudig verloopt
- **Rapporten** – ingevoegde tabbladen zorgen ervoor dat rapporten en financiële verslagen geordend blijven, terwijl nieten, eenvoudig 2 of 4 gaats perforeren of GBC AdvancedPunch de pagina's op hun plaats houden
- **Posters** – met het uitgebreide assortiment aan media kunt u oogstrelende posters maken op stevige gecoat media – tot SRA3
- **Boekjes** – geautomatiseerd vouwen en inbinden van gecoat papier – zelfs inlegbladen - geven boekjes als detailhandelcatalogi en fotoboeken een professionele en snelle afwerking
- **Fototoepassingen** – onberispelijke kleuren en een professionele afdrukkwaliteit zorgen ervoor dat uw klanten naar u toe blijven komen voor de nieuwste fototoepassingen

Specificaties voor de Xerox® Colour 550/560 Printer

Resolutie

- Kopiëren/printen: 2400 x 2400 dpi
Scannen: 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600
- Lijnrasters: 600, 300, 200 en 150 clustered dot, 200 geroteerd lijnraster¹
- Controller Printpad: 600 x 600 x 8 dpi

Technologie

- Mogelijkheid tot laden van papier en toner tijdens het printen.
- Geavanceerde registratietechnologie voor betere controle, ±1,2 mm beeld-naar-vel, schoon en weer
- Aangepaste papierinstellingen/afstemmingsprofielen
- Xerox® EA low melt-toner
- Smart Kit® vervangbare eenheden voor toners, drums, fuser, corotron, afvalfles, nietjes

Geïntegreerde scanner

- Capaciteit van 250 vel
- 50 ppm kleur/65 ppm z-w in kopieermodus; 50 ppm kleur/ 80 ppm z-w in netwerkscanmodus
- Originelen tot A3 in gewicht van 38 – 105 g/m²
- Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer (DAOD)

Productiviteit/Printsnelheden

- Duty Cycle²: 300.000
- Gemiddeld maandelijks printvolume³ -10.000 tot 50.000 pagina's per maand

Xerox® Colour 550/560 in kleur

- A4
 - 50/60 ppm (64 – 105 g/m²) ongecoat
 - 35/43 ppm (106 – 176 g/m²) ongecoat, (106 – 150 g/m²) gecoat
 - 25/30 ppm (177 – 300 g/m²) ongecoat, (151 – 300 g/m²) gecoat
- A3
 - 25/30 ppm (64 – 105 g/m²) ongecoat
 - 19/21 ppm (106 – 176 g/m²) ongecoat, (106 – 150 g/m²) gecoat
 - 14/14 ppm (177 – 300 g/m²) ongecoat, (151 – 300 g/m²) gecoat
- SRA3
 - 22/27 ppm (64 – 105 g/m²) ongecoat
 - 15/19 ppm (106 – 176 g/m²) ongecoat, (106 – 150 g/m²) gecoat;
 - 12/12 ppm (177 – 300 g/m²) ongecoat, (151 – 300 g/m²) gecoat

Xerox® Colour 550/560 in zwart-wit

- A4
 - 55/65 ppm (64 – 176 g/m²) ongecoat
 - 35/43 ppm (177 – 300 g/m²) ongecoat, (106 – 176 g/m²) gecoat
 - 25/30 ppm (177 – 300 g/m²) gecoat
- A3
 - 27/33 ppm (64 – 176 g/m²) ongecoat
 - 19/21 ppm (177 – 300 g/m²) ongecoat, (106 – 176 g/m²) gecoat
 - 14/14 ppm (177 – 300 g/m²) gecoat
- SRA3
 - 25/29 ppm (64 – 176 g/m²) ongecoat
 - 15/19 ppm (177 – 300 g/m²) ongecoat, (106 – 176 g/m²) gecoat
 - 12/12 ppm (177 – 300 g/m²) gecoat

Papier

Flexibiliteit/gewicht

- Interne laden 64-220 g/m² ongecoat en gecoat
 - Lade 1 500-vel SRA3, lade 2 500-vel A3, lade 3 870-vel A4, lade 4 1.140-vel A4
- Bypass 250-vel tot 300 g/m²
- Optioneel 2.000 vel HCF & OHCF (1 of 2 laden)

Capaciteit en verwerking (A4)

- Std. 3.260 vel / max. 7.260 vel
- Dubbelzijdig printen: automatisch tot 176 g/m². Handmatig tot 300 g/m² uit de bypasslade

Invoer- en afwerkopties

Hogecapaciteitslade (HCF).

- A4, 2.000 vel tot 220 g/m²
- **1 of 2 oversized hogecapaciteitsladen (OHFC)**
- 64 – 300 g/m² ongecoat, 106 – 300 g/m² gecoat
- 182 x 250 mm/B5 tot SRA3/330 x 488 mm
- Automatisch dubbelzijdig printen tot 176 g/m². Handmatig dubbelzijdig printen tot 300 g/m²
- Module voor een of twee laden: 2.000 vel/4.000 vel
- Optionele eenheid voor enveloppen en kleine media

Eenvoudige opvangbak, Staffelende opvangbak (OCT)

- Voor gestaffelde uitleg tot 500 vel.

Advanced Finisher

- Toplade 500 vel, lade voor 3.000 vel stapelen
- Nieten/hechten op meerdere posities tot 50 vel, Perforeren

Professional Finisher

- Toplade 500 vel, lade voor 1.500 vel stapelen
- Nieten/hechten tot 50 vel
- Perforeren
- Gevouwen boekjes met zadelhechting (nietjes in de rug) tot 15 vel ongecoat, 7 vel van 106 - 176 g/m² gecoat, 5 vel van 177 - 220 g/m² gecoat

Light Production Finisher

- Toplade 500 vel, lade voor 3.000 vel stapelen
- Perforeren en nieten/hechten op meerdere posities
- Nieten/hechten tot 100 vel
- 200 vel interposer

Light Production Finisher met Booklet Maker – bevat alle kenmerken van de Light Production Finisher plus:

- Dubbel gevouwen of geniet gecoat/ongecoat boekje tot 25 vel (100 opgemaakte pagina's 90 g/m² media)

Light Production Finisher met Booklet Maker en Vouwer – bevat alle functies van de Light Production Finisher & Booklet Maker plus:

- Optionele vouwmodule voor A3 en A4 in drieën (C/Z) vouwen

SquareFold® Trimmer Module

- Met vlakke rug vouwen tot 25 vel
- Rechtsnijden tussen 2 – 20 mm in stappen van 0,1 mm
- Papiergewicht: 64 g/m² – 300 g/m² gecoat en ongecoat

GBC AdvancedPunch™

- Perforeerconfiguraties beschikbaar in A4
- Diverse verwisselbare stempels inbegrepen

Losse nietenheid

- Nietn/hechten tot 50 vel van 90 g/m²

Geselecteerde certificaten voor kleurensystemen voor de grafische sector

- Fogra-certificering. PANTONE Matching System, PANTONE Goe en PANTONE Plus, APPE¹

Xerox® Integrated Colour Server (standaard)

Hardwarespecificaties

- 80 GB harde schijf, 2 GB RAM
- 26,5 cm (10,4 inch) kleurenaanraak scherm
- Ethernet-interface (10 MBTX/s, 100 MBTX/s of optioneel 1000 MBTX/s)

Ondersteunde cliëntomgevingen

- Windows XP SP1 en hoger (32- en 64-bits), Server 2003/2008 (32- en 64-bits), Vista (32- en 64-bits), Windows 7 (32- en 64-bits), Mac OS 10.4 en hoger, Citrix, aangepaste driver voor Unix: AIX 5 v5.3, HP UX 11.0/11i v2, Solaris 8/9/10, Linux Fedora Core 1/5, Red Hat ES4, SUSE 10/11
- Citrix, WHQL gecertificeerd¹

PDF's en gegevensformaten

- PDF, XPS®, PCL® 6-emulatie, HP-GL2 (directe verzending), Adobe® PostScript® 3™ als optie, TIFF, JPEG

Scannen

- Scannen naar e-mail, naar map, naar PC, naar mailbox (persoonlijke of openbare), opties omvatten scannen naar USB, FTP, SMB, desk, doorzoekbare PDF, PDF/A, XPS, miniatuurvoorbeeld

Beveiliging

- Standaard beveiligd printen, verificatie met LDAP/Kerberos/SMB/CAC, met wachtwoord beveiligde PDF, FIPS 140-2-codering, met S/MIME gecodeerde e-mail, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, e-mail over SSL, image overwrite (direct, gepland, op aanvraag), codering van hardeschijfgegevens, auditlog, optioneel CAC, Secure Access Unified ID System®

Overige opties

- USB, mediakaartlezer, Common Access Card-kit, Accounting-opties, Extensible Interface Platform (EIP), Foreign Device Interface, Mobile Print

Keuze van printservers

- Xerox® geïntegreerde Fiery® kleurenservers
- FreeFlow® Print Server
- CX Print Server Powered by Creo®
- EX Print Server Powered by Fiery®

Elektrische eisen

- Voeding: 220 – 240 VAC 50-60 Hz.
- Opties: 100 – 240 VAC 50-60 Hz
- Optionele invoer/afwerking:
 - Elke module heeft 100 – 240 VAC, 50-60 Hz aansluiting nodig

Printerdimensies

Hoogte 1.391,5 mm, breedte 1.574 mm, diepte 787 mm

¹ Afhankelijk van de printserver / Controller geselecteerd

² Duty Cycle – maximum verwachte volumecapaciteit in een willekeurige maand. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald.

³ Gemiddeld maandelijks printvolume - verwachte reguliere maandelijks printdoorvoer