

WorkCentre™  
5325 / 5330 / 5335  
A3  
Multifunctioneel  
zwart-wit systeem



Xerox® WorkCentre™  
5325 / 5330 / 5335  
Multifunctioneel systeem  
Geoptimaliseerde  
kantoorefficiëntie



# WorkCentre™ 5325 / 5330 / 5335

## Multifunctioneel systeem

De modulaire multifunctionele systemen uit de WorkCentre 5300-serie zijn bedoeld om u te helpen de dagelijkse processen binnen uw bedrijf te optimaliseren, zodat u de kosten kunt verlagen en de totale productiviteit van uw werknemers kunt verbeteren. Dagelijks terugkerende taken worden met behulp van eenvoudig te implementeren werkstroomoplossingen geautomatiseerd.

### Verlaag de kosten met superieure werkgroep efficiëntie

Als u een manier zoekt om de printkosten terug te dringen door minder afdrukken te maken, biedt de WorkCentre 5300 u hiertoe de mogelijkheid met de introductie van eenvoudige doch effectieve werkstromen. In combinatie met het energiezuinige ontwerp en de gepatenteerde tonertechnologie kunt u zelfs besparen op de verborgen kosten.

- **Printerdrivers die per applicatie andere standaardinstellingen heeft.**

Hiermee kunt u voor elke applicatie de gewenste printinstellingen opgeven, zodat u op intuïtieve wijze de huidige printuitvoer kunt verminderen en mogelijke verspilling als gevolg van onjuiste instellingen voorkomen.

- **Stop onnodige wandelingen naar de machine.** U kunt binnenkomende faxen ophalen en lezen zonder ze te printen door de machine zo te configureren dat faxen worden doorgestuurd naar een e-mailadres of netwerkmap.

- **Vind uw elektronische documenten gemakkelijk terug.** Zet papierdocumenten om in het doorzoekbare PDF-formaat, zodat u met elke standaardzoekmachine naar specifieke inhoud in het document kunt zoeken.

- **Ad-hoc gebruikers zonder computers.** De WorkCentre 5300-serie beschikt over handige functionaliteit voor scannen naar USB en printen vanaf USB op de machine zelf.

- **Flexibiliteit die aan uw individuele behoeften voldoet.** Van alleen kopiëren tot volledige multifunctionele mogelijkheden met snelheden tot 35 ppm, de keus is helemaal aan u.

### Totale gemoedsrust

We kennen allemaal de veiligheidsrisico's van de moderne elektronische samenleving, maar hoevelen van ons hebben de deskundigheid om de risico's te voorkomen? De WorkCentre 5300-serie biedt u alle bescherming die u nodig hebt, zonder dat u hiervoor over specialistische kennis hoeft te beschikken.

- **Zorg dat uw gegevens en die van uw klanten altijd veilig zijn.** Kies met één druk op een knop het gecodeerde en/of met een wachtwoord beveiligde PDF-formaat wanneer u gebruikmaakt van het onveilige internet.

Print met behulp van de Secure Print-functie, zodat het document met een wachtwoord wordt beveiligd totdat de gebruiker het bij de machine komt ophalen.

- **Beveiliging van de machine.** 256-bits hardeschijfcodering en Image Overwrite worden als standaardfuncties geleverd. Dit betekent dat zelfs documentgegevens die op de machine worden verwerkt en opgeslagen, zonder tussenkomst van anderen worden beveiligd.

- **Verbeterde en volledige toonaangevende beveiliging.** Veilige standaardprotocollen als IPv6, SNMPv3, IPsec, 802.1X, HTTPS/SSL enzovoort worden ondersteund met minimale interventie. Daarnaast worden diverse veilige verificatiemethoden ondersteund, waaronder de nieuwste biometrische lezertechnologie, met de zekerheid van onafhankelijke certificering van het volledige systeem op niveau EAL3 van de Common Criteria-norm (aangevraagd). U hoeft u dus geen zorgen meer te maken over de veiligheid van uw machine.

### Milieuvriendelijk

De WorkCentre 5300-serie houdt rekening met alle aspecten van uw bezorgdheid voor het milieu. Het lagere energieverbruik wordt bereikt met toonaangevende technologieën, zoals de gepatenteerde EA-toner, die de fusertemperatuur verlaagt en het gebruik van een LED-scantechniek die het energieverbruik met 1/3 vermindert ten opzichte van conventionele xenonlampen.

- **Kleiner en stiller.** Door de kleinere afmetingen en geruisloze werking staat de machine in uw kantoor zonder uw medewerkers bij hun dagelijkse werkzaamheden te storen.

- **Standaard dubbelzijdig.** Hiermee verlaagt u het papierverbruik en bespaart u geld.

- **Voldoet aan ENERGY STAR®.** De WorkCentre 5300-serie voldoet aan de stringente ENERGY STAR-eisen voor energieverbruik.

Controleer de configuraties voor de beschikbare functies

#### WorkCentre™ 5300 serie feiten op een rij

- Printen en kopiëren tot 35 ppm
- Krachtige scan- en faxoplossingen
- Printresolutie tot 1200 x 1200 dpi
- Max. papiercapaciteit: 5.090 vel
- De allerbeste beveiliging – volledig gecertificeerd conform de ISO 15408-norm (Common Criteria)\*
- Xerox Workflow Solutions gebaseerd op Xerox Extensible Interface Platform® (EIP)

\* Aangevraagd



**BxDxH:**  
597 x 637,5 x 1.115 mm



WorkCentre 5335 met dubbele hogecapaciteitslade

**1** Het innovatieve aanraakscherm op het voorpaneel van de WorkCentre 5300-serie maakt bediening op de machine zelf gemakkelijk. Het is voorzien van een 178-mm full-colour display met heldere pictogrammen en intuïtieve navigatie voor optimaal bedieningsgemak.



**2** Via de USB-poort op het voorpaneel kan snel en eenvoudig worden geprint vanaf en gescand naar standaard USB-geheugen (alleen copier/printer/scanner).

**3** Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer (DAOD) voor 110 vel verwerkt snel enkelzijdige of dubbelzijdige originelen.

**4** Handmatige invoer voor 50 vel voor speciale media en afwijkende formaten.

**5** De optionele hogecapaciteitslade\* voor 2.000 vel brengt de maximale papiercapaciteit op 5.090 vel.

\* Dubbele hogecapaciteitslade vereist

**6** De standaardpapierinvoer bestaat naar keuze uit twee laden voor elk 520 vel met een console of een dubbele hogecapaciteitslade voor 2.000 vel.

**7** Ruimtebesparende interne Office Finisher voor gemakkelijk nieten op één positie.

**8** Office Finisher LX voegt stapelen van 2.000 vel, perforeren, nieten op meerdere posities en optioneel boekjes maken toe.



## Flexibiliteit met ruimte voor groei

Kies een krachtige A3-copier en voeg hieraan print-, scan- en faxmogelijkheden toe om de productiviteit van uw werkgroep te optimaliseren. Naarmate uw werkvolume toeneemt, kunt u de WorkCentre 5300-serie uitbreiden zodat deze weer helemaal aan uw bedrijfsbehoeften voldoet.

## Met Xerox Workflow oplossingen zorgt uw WorkCentre 5300 multifunctioneel systeem voor een optimale taakverwerking.



Xerox Mobile Print Solution is slechts één van de vele gepersonaliseerde oplossingen die direct via het aanraakscherm toegankelijk zijn.

Transformeer de manier waarop uw organisatie essentiële taken klaart met de kracht van Xerox Workflow Solutions. Wanneer mensen efficiënt werken, in minder tijd en minder stappen, stijgt de productiviteit. Xerox weet dat alles draait om het stroomlijnen van uw werkstroom – en dat begint met het gebruik van Xerox Workflow Solutions direct vanaf uw WorkCentre 5300 serie machine.

### Xerox Mobile Print Solution\*

Mobiel zijn was nog nooit zo eenvoudig, dankzij Xerox. Xerox maakt mobiel printen simpeler en handiger, zonder de beveiliging uit het oog te verliezen. Daarom stellen we de moderne mobiele werker in staat om printopdrachten vrijelijk vanaf elk apparaat met e-mailfunctionaliteit te versturen.

\* Alleen copier/printer/scanner.

# WorkCentre™ 5325 / 5330 / 5335

		WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 copier	WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 copier/printer/scanner
<b>Snelheid</b>		Tot 25 / 30 / 35 ppm	
<b>Duty cycle</b>		100.000 / 125.000 / 150.000 pagina's per maand	
<b>Mediadoorvoer</b>		<b>Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer:</b> 110 vel; standaardformaten: A5 tot A3; afwijkende formaten: 85 x 125 mm tot 297 x 432 mm	
Papierinvoer	Standaard	<b>Handmatige invoer:</b> 50 vel; afwijkende formaten: 89 x 98 mm tot 297 x 432 mm	
	Kies een van de opties	<b>Lade 1 en 2 met console:</b> 520 vel elk; formaten: afwijkende formaten: 140 x 182 mm tot 297 x 432 mm <b>Dubbele hogecapaciteitslade:</b> 2.000 vel; standaardformaten: A4 of B5	
	Optioneel	<b>Hogecapaciteitslade*:</b> 2.000 vel; standaardformaten: A4 of B5	
		<b>Enveloppenlade:</b> tot 60 enveloppen: DL, C5, afwijkende formaten: 98 x 148 mm tot 162 x 241 mm	
Papieruitvoer	Standaard	<b>Dubbele opvangbak:</b> 250 vel elk, onderste lade gestaffeld	
	Optioneel	<b>Interne Office Finisher:</b> 500 vel gestaffeld, nieten van 50 vel, nieten op één positie	
		<b>Office Finisher LX:</b> 2.000 vel gestaffeld, nieten van 50 vel, nieten op 3 posities, optioneel perforeren, optioneel Booklet Maker (rillen, zadelsteek)	
Automatisch dubbelzijdig		Standaard	
<b>Kopiëren</b>			
Eerste pagina verschijnt binnen		WorkCentre 5325/5330: 4,2 seconden; WorkCentre 5335: 4,0 seconden	
Resolutie (max.)		600 x 600 dpi	
Geheugen		1 GB plus harde schijf van 160 GB	1 GB plus harde schijf van 160 GB / 2 GB met optionele Postscript-kit
Kopieerfuncties		Automatisch dubbelzijdig, elektronisch voorsorteren, automatische ladenselectie, opdracht opbouwen, afbeeldingen in negatief/spiegelbeeld, automatisch boekjes creëren, multi-up, automatisch verkleinen/vergroten, originelen in verschillende formaten, invoegen van omslagen, voorbeeldset, boek kopiëren, annotaties, postermodus, watermerken, kopiëren van identiteitsbewijzen	
<b>Printen</b>			
Eerste pagina verschijnt binnen			11,0 seconden
Resolutie (max.)			1200 x 1200 dpi
Aansluitingen			10/100/1000Base-TX Ethernet, High-Speed USB 2.0 direct print, draadloos Ethernet 802.11b (via adapters van andere leveranciers)
Printertalen		Optioneel	PDF, XPS®, PCL® 6-emulatie, HP-GL2 (directe verzending), optioneel Adobe® PostScript® 3™
Printfuncties			Automatisch dubbelzijdig, beveiligd printen, uitgesteld printen, voorbeeldset, boekjes maken, omslagselectie, papierselectie op eigenschappen, N-up, watermerken, bannervellen, aanpassen aan nieuw papierformaat, uitvoerladeselectie
<b>Scannen</b>			
	Standaard		Kleurenscannen naar e-mail, scannen naar map, scannen naar USB
	Optioneel	Optioneel	Netwerkscannen, doorzoekbare PDF, PDF/A, XPS, MRC-compressie, miniatuurvoorbeeld, Scan to PC Desktop®, diverse Xerox Alliance Partner Solutions
<b>Fax kit</b>			
		Optioneel	Walk-up PSTN-fax (één lijn of drie lijnen) met internetfax, Fax-over-IP-kit (T.38), netwerkserverfax-kit, LAN-fax via driver, fax doorsturen, dubbelzijdig verzenden en ontvangen, tot A3 printen op fax, faxopdracht opbouwen
<b>Accounting</b>			
	Standaard	Auditron	Auditron, Xerox Standard Accounting (kopiëren, printen, faxen, scannen)
	Optioneel	N.v.t.	Network Accounting-kit (diverse Xerox Alliance Partner Solutions)
<b>Beveiliging</b>			
	Standaard	256-bits hardeschijf codering, Image Overwrite	Beveiligd printen, verificatie met LDAP/Kerberos/SMB/CAC (alleen copier/printer/scanner), met wachtwoord beveiligde PDF, met S/MIME gecodeerde e-mail, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, e-mail via SSL, LDAP via SSL, Image Overwrite, 256-bits hardeschijf codering, auditlog
	Optioneel	N.v.t.	Secure Access Unified ID System
<b>Overige opties</b>		Foreign Device Interface, werkblad, losse nieteenheid (nieten van 50 vel), Unicode-kit	

\* Dubbele hogecapaciteitslade vereist



Meer informatie vindt u op [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)



©2011 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze publicatie mag in geen enkele vorm worden gereproduceerd zonder toestemming van Xerox Corporation. XEROX® en XEROX and Design® zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Als ENERGY STAR®-partner heeft Xerox Corporation vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR-richtlijnen voor energiebesparing. ENERGY STAR en het ENERGY STAR-merk zijn in de VS gedeponeerde merken. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke fabrikanten. De informatie in deze brochure kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 10/11 W5BBR-01DA